

REDROCK

SILOUTTAGARE "ALL ROUND"



*Designade för effektivitet...
byggda för att hålla!*



85 SERIEN

Modell	157	180	200
Kapacitet (m ³)	1,10	1,25	1,40
Bredd (cm)	157	180	200
Max öppning (cm)	85	85	85
antal ramar	2	2	2
Vikt tom (kg)	765	865	965

100 SERIEN

Modell	200	240
Kapacitet (m ³)	1,70	2,10
Bredd (cm)	200	240
Max öppning (cm)	100	100
antal ramar	2	2
Vikt tom (kg)	1250	1350

130 SERIEN

Modell	160	200	240	300
Kapacitet (m ³)	2,00	2,50	3,00	3,50
Bredd (cm)	160	200	240	300
Max öppning (cm)	130	130	130	130
antal ramar	2	2	2	3
Vikt tom (kg)	1280	1600	1920	2200

85 SERIEN



Redrocks serie av All Round silouttagare är både kraftfulla och hållbara. De kan klippa ensilage mycket effektivt och lämnar ren och jämn snittyta i silon vilket förhindrar ytterligare jäsning. Silouttagarna kan också användas för att hantera andra lösa material. Det breda sortimentet är utformat för att passa alla typer av gårdar, från storskaliga mjölkgårdar till de mera blygsamma företagen.

All Round 85 serien är lämplig för traktorer med frontlastare och andra lastare med en lyftkapacitet på 2 ton och uppåt.

Betten på alla All Round silouttagares är fästade med bultar och det finns stoppare allt för enkel service.



100 SERIEN



Redrock All Round 100 serien är lämplig för användning med hjullastare med en kapacitet på 3 ton uppåt. Det är en kraftig och robust maskin konstruerad för tunga arbeten.

Unika bett

Alla 85, 100 och 130-seriens maskiner har unika bett som är bultade fast vilket möjliggör enkel service. Betten är tillverkade av specialhärdat stål, och de är gjorda i små sågtandade sektioner. De är utformade för att behålla skärpan och skära genom ensilaget med minimal ansträngning och lämnar en perfekt yta på ensilaget.



En kraftig Hardox skopkant är monterad på alla maskiner som standard. Ett brett utbud av fästen för olika typer av lastare och traktorer finns tillgängligt.

130 SERIEN




Redrock All Round 130 serien är lämplig för större hjullastare och erbjuder en oöverträffad kapacitet.

130-serien har en 130 cm bred öppning och används för att flytta stora volymer majs, ensilage och annat löst foder.

Denna modell är lämplig för storskaliga anläggningar för djurhållning och biogasframställning.

Redrock är en kvalitetsledare inom jordbruksmaskiner och har ett högt anseende.





klipper rena
block av
majs- och
gräsenilage



lämnar en
förseglad
yta i silon


används
för att
lasta löst
foder




skär halm
och inplas-
tade balar
av ensilage
med lätthet



inget spill
av löst
foder



som tillval ett kläm-
system för att ta tillvara
plast och nät



T.J. PYYKKÖNEN AB • Pöyliöjärventie 5, 98120 KEMIJÄRVI, FINLAND

Tel. +358 40 039 1142 • www.teejii.fi • www.ruokintajarjestelma.fi

